РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2012 г. № 132-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (прилагаются).

2. Рекомендовать органу местного самоуправления признать утратившим силу действующий нормативно-правовой акт об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 132-ПК

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

№ п/п	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме	Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека			Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах		
		по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению
1	2	4	5	6	7	8	9
1	**Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:**						
1.1	**с ваннами длиной 1500-1700 мм**						
1.1.1	1	4,85	4,01	8,86	0,067	0,058	0,125
1.1.2	2	4,85	4,01	8,86	0,080	0,069	0,149
1.1.3	3	4,85	4,01	8,86	0,094	0,080	0,174
1.1.4	4	4,85	4,01	8,86	0,107	0,091	0,198
1.1.5	5	4,85	4,01	8,86	0,120	0,102	0,222
1.1.6	6	4,85	4,01	8,86	0,134	0,114	0,248
1.1.7	7	4,85	4,01	8,86	0,147	0,125	0,272
1.1.8	8	4,85	4,01	8,86	0,161	0,136	0,297
1.1.9	9	4,85	4,01	8,86	0,174	0,147	0,321
1.1.10	10 - 11	4,85	4,01	8,86	0,187	0,158	0,345
1.1.11	12 - 13	4,85	4,01	8,86	0,214	0,180	0,394
1.1.12	14 - 15	4,85	4,01	8,86	0,241	0,202	0,443
1.1.13	16 и более	4,85	4,01	8,86	0,268	0,225	0,493
1.2	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм**						

1	2	4	5	6	7	8	9
1.2.1	1	3,85	2,81	6,66	0,056	0,045	0,101
1.2.2	2	3,85	2,81	6,66	0,067	0,053	0,120
1.2.3	3	3,85	2,81	6,66	0,078	0,061	0,139
1.2.4	4	3,85	2,81	6,66	0,088	0,069	0,157
1.2.5	5	3,85	2,81	6,66	0,099	0,077	0,176
1.2.6	6-9	3,85	2,81	6,66	0,142	0,108	0,250
1.3	**с ванной без душа**						
1.3.1	1	3,80	2,56	6,36	0,056	0,043	0,099
1.3.2	2	3,80	2,56	6,36	0,066	0,050	0,116
1.3.3	3	3,80	2,56	6,36	0,077	0,057	0,134
1.3.4	4	3,80	2,56	6,36	0,087	0,064	0,151
1.3.5	5	3,80	2,56	6,36	0,098	0,071	0,169
1.4	**с душами (без ванн)**						
1.4.1	1	3,55	2,44	5,99	0,053	0,042	0,095
1.4.2	2	3,55	2,44	5,99	0,063	0,048	0,111
1.4.3	3	3,55	2,44	5,99	0,073	0,055	0,128
1.4.4	4	3,55	2,44	5,99	0,083	0,062	0,145
1.4.5	5	3,55	2,44	5,99	0,093	0,069	0,162
1.4.6	6-9	3,55	2,44	5,99	0,132	0,096	0,228
1.4.7	10 - 11	3,55	2,44	5,99	0,142	0,103	0,245
1.4.8	12 - 13	3,55	2,44	5,99	0,162	0,117	0,279
1.4.9	14 - 15	3,55	2,44	5,99	0,182	0,131	0,313
1.4.10	16 и бо-лее	3,55	2,44	5,99	0,201	0,145	0,346
1.5	**без ванн и душа**						
1.5.1	1	3,25	1,56	4,81	0,050	0,032	0,082
1.5.2	2	3,25	1,56	4,81	0,059	0,037	0,096
1.5.3	3	3,25	1,56	4,81	0,068	0,041	0,109
1.5.4	4	3,25	1,56	4,81	0,077	0,046	0,123
1.5.5	5	3,25	1,56	4,81	0,086	0,050	0,136
1.5.6	6	3,25	1,56	4,81	0,095	0,055	0,150
2	**Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:**						
2.1	**с ваннами длиной 1500-1700 мм**						
2.1.1	1	3,46	0	3,46	0,052	0	0,052
2.1.2	2	3,46	0	3,46	0,062	0	0,062
2.1.3	3	3,46	0	3,46	0,071	0	0,071
2.1.4	4	3,46	0	3,46	0,081	0	0,081
2.1.5	5	3,46	0	3,46	0,091	0	0,091
2.2	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм**						
2.2.1	1	3,23	0	3,23	0,050	0	0,050
2.2.2	2	3,23	0	3,23	0,059	0	0,059
2.2.3	3	3,23	0	3,23	0,068	0	0,068
2.2.4	4	3,23	0	3,23	0,077	0	0,077
2.2.5	5	3,23	0	3,23	0,086	0	0,086
2.3	**с душами (без ванн)**						
2.3.1	1	3,19	0	3,19	0,049	0	0,049
2.3.2	2	3,19	0	3,19	0,058	0	0,058

1	2	4	5	6	7	8	9
2.3.3	3	3,19	0	3,19	0,067	0	0,067
2.4	**без ванн и душа**						
2.4.1	1	3,01	0	3,01	0,047	0	0,047
2.4.2	2	3,01	0	3,01	0,056	0	0,056
2.4.3	3	3,01	0	3,01	0,064	0	0,064
2.4.4	4	3,01	0	3,01	0,073	0	0,073
2.4.5	5	3,01	0	3,01	0,081	0	0,081
2.5	**с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением**						
2.5.1	1	4,36	0	4,36	0,062	0	0,062
2.5.2	2	4,36	0	4,36	0,074	0	0,074
2.5.3	3	4,36	0	4,36	0,086	0	0,086
2.5.4	4	4,36	0	4,36	0,098	0	0,098
2.5.5	5	4,36	0	4,36	0,110	0	0,110
2.6	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением**						
2.6.1	1	4,13	0	4,13	0,059	0	0,059
2.6.2	2	4,13	0	4,13	0,071	0	0,071
2.6.3	3	4,13	0	4,13	0,082	0	0,082
2.6.4	4	4,13	0	4,13	0,094	0	0,094
2.6.5	5	4,13	0	4,13	0,105	0	0,105
2.7	**без ванн и душа с газоснабжением**						
2.7.1	1	3,64	0	3,64	0,054	0	0,054
2.7.2	2	3,64	0	3,64	0,064	0	0,064
2.7.3	3	3,64	0	3,64	0,074	0	0,074
2.7.4	4	3,64	0	3,64	0,084	0	0,084
2.7.5	5	3,64	0	3,64	0,094	0	0,094
2.8	**с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе**						
2.8.1	1	3,91	0	3,91	0,057	0	0,057
2.8.2	2	3,91	0	3,91	0,068	0	0,068
2.8.3	3	3,91	0	3,91	0,079	0	0,079
2.8.4	4	3,91	0	3,91	0,089	0	0,089
2.8.5	5	3,91	0	3,91	0,100	0	0,100
2.9	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе**						
2.9.1	1	3,68	0	3,68	0,055	0	0,055
2.9.2	2	3,68	0	3,68	0,065	0	0,065
2.9.3	3	3,68	0	3,68	0,075	0	0,075
2.9.4	4	3,68	0	3,68	0,085	0	0,085
2.9.5	5	3,68	0	3,68	0,095	0	0,095
2.10	**без ванн с водонагревателями на твердом топливе**						
2.10.1	1	3,82	0	3,82	0,056	0	0,056
2.10.2	2	3,82	0	3,82	0,067	0	0,067
2.10.3	3	3,82	0	3,82	0,077	0	0,077
2.10.4	4	3,82	0	3,82	0,088	0	0,088
2.10.5	5	3,82	0	3,82	0,098	0	0,098
2.11	**с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.11.1	1	6,61	0	6,61	0,085	0	0,085
2.11.2	2	6,61	0	6,61	0,103	0	0,103
2.11.3	3	6,61	0	6,61	0,121	0	0,121
2.11.4	4	6,61	0	6,61	0,140	0	0,140
2.11.5	5	6,61	0	6,61	0,158	0	0,158
2.11.6	9	6,61	0	6,61	0,230	0	0,230

1	2	4	5	6	7	8	9
2.12	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.12.1	1	5,26	0	5,26	0,071	0	0,071
2.12.2	2	5,26	0	5,26	0,086	0	0,086
2.12.3	3	5,26	0	5,26	0,100	0	0,100
2.12.4	4	5,26	0	5,26	0,115	0	0,115
2.12.5	5	5,26	0	5,26	0,129	0	0,129
2.13	**с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.13.1	1	4,81	0	4,81	0,066	0	0,066
2.13.2	2	4,81	0	4,81	0,080	0	0,080
2.13.3	3	4,81	0	4,81	0,093	0	0,093
2.13.4	4	4,81	0	4,81	0,106	0	0,106
2.13.5	5	4,81	0	4,81	0,119	0	0,119
2.14	**без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.14.1	1	4,27	0	4,27	0,061	0	0,061
2.14.2	2	4,27	0	4,27	0,072	0	0,072
2.14.3	3	4,27	0	4,27	0,084	0	0,084
2.14.4	4	4,27	0	4,27	0,096	0	0,096
2.14.5	5	4,27	0	4,27	0,108	0	0,108
2.15	**с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.15.1	1	7,51	0	7,51	0,095	0	0,095
2.15.2	2	7,51	0	7,51	0,115	0	0,115
2.15.3	3	7,51	0	7,51	0,136	0	0,136
2.15.4	4	7,51	0	7,51	0,156	0	0,156
2.15.5	5	7,51	0	7,51	0,177	0	0,177
2.15.6	6	7,51	0	7,51	0,198	0	0,198
2.15.7	9	7,51	0	7,51	0,259	0	0,259
2.15.8	10	7,51	0	7,51	0,280	0	0,280
2.16	**с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.16.1	1	5,71	0	5,71	0,076	0	0,076
2.16.2	2	5,71	0	5,71	0,091	0	0,091
2.16.3	3	5,71	0	5,71	0,107	0	0,107
2.16.4	4	5,71	0	5,71	0,123	0	0,123
2.16.5	5	5,71	0	5,71	0,139	0	0,139
2.17	**без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**						
2.17.1	1	4,90	0	4,90	0,067	0	0,067
2.17.2	2	4,90	0	4,90	0,081	0	0,081
2.17.3	3	4,90	0	4,90	0,094	0	0,094
2.17.4	4	4,90	0	4,90	0,108	0	0,108
2.17.5	5	4,90	0	4,90	0,121	0	0,121
2.18	**с подогревом воды бойлером**						
2.18.1	1	7,96	0	7,96	0,099	0	0,099
2.18.2	2	7,96	0	7,96	0,121	0	0,121
2.18.3	3	7,96	0	7,96	0,143	0	0,143
2.18.4	4	7,96	0	7,96	0,165	0	0,165
2.18.5	5	7,96	0	7,96	0,187	0	0,187
3	**Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:**						
3.1	**с общими душевыми**						

1	2	4	5	6	7	8	9
3.1.1	1	2,55	1,67	4,22	0,043	0,033	0,076
3.1.2	2	2,55	1,67	4,22	0,050	0,038	0,088
3.1.3	3	2,55	1,67	4,22	0,057	0,043	0,100
3.1.4	4	2,55	1,67	4,22	0,064	0,048	0,112
3.1.5	5	2,55	1,67	4,22	0,071	0,053	0,124
3.1.6	9	2,55	1,67	4,22	0,100	0,072	0,172
3.1.7	10	2,55	1,67	4,22	0,107	0,077	0,184
3.1.8	16	2,55	1,67	4,22	0,150	0,105	0,255
3.2	**с душевыми по секциям**						
3.2.1	1	2,90	1,67	4,57	0,046	0,033	0,079
3.2.2	2	2,90	1,67	4,57	0,054	0,038	0,092
3.2.3	3	2,90	1,67	4,57	0,063	0,043	0,106
3.2.4	4	2,90	1,67	4,57	0,071	0,048	0,119
3.2.5	5	2,90	1,67	4,57	0,079	0,053	0,132
3.2.6	6-9	2,90	1,67	4,57	0,111	0,072	0,183
3.3	**с душевыми в жилых комнатах**						
3.3.1	1	3,10	1,92	5,02	0,048	0,036	0,084
3.3.2	2	3,10	1,92	5,02	0,057	0,042	0,099
3.3.3	3	3,10	1,92	5,02	0,066	0,047	0,113
3.3.4	4	3,10	1,92	5,02	0,074	0,052	0,126
3.3.5	5	3,10	1,92	5,02	0,083	0,058	0,141
3.4	**с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми**						
3.4.1	1	3,45	2,36	5,81	0,052	0,041	0,093
3.4.2	2	3,45	2,36	5,81	0,062	0,047	0,109
3.4.3	3	3,45	2,36	5,81	0,071	0,054	0,125
3.4.4	5	3,45	2,36	5,81	0,091	0,067	0,158
3.4.5	10	3,45	2,36	5,81	0,139	0,100	0,239
3.5	**с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции**						
3.5.1	2	3,65	2,60	6,26	0,064	0,051	0,115
3.5.2	3	3,65	2,60	6,26	0,075	0,058	0,133
3.5.3	5	3,65	2,60	6,26	0,095	0,073	0,168
3.5.4	9	3,65	2,60	6,26	0,136	0,102	0,238
3.5.5	10	3,65	2,60	6,26	0,146	0,109	0,255
3.6	**с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми**						
3.6.1	1	3,00	1,80	4,80	0,047	0,035	0,082
3.6.2	2	3,00	1,80	4,80	0,056	0,040	0,096
3.6.3	3	3,00	1,80	4,80	0,064	0,045	0,109
3.6.4	5	3,00	1,80	4,80	0,081	0,055	0,136
3.7	**с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции**						
3.7.1	4	3,25	2,07	5,32	0,077	0,055	0,132
3.7.2	5	3,25	2,07	5,32	0,086	0,061	0,147
3.8	**без ванн и душевых**						
3.8.1	1	2,35	0,95	3,30	0,041	0,026	0,067
3.8.2	2	2,35	0,95	3,30	0,047	0,029	0,076
3.8.3	3	2,35	0,95	3,30	0,054	0,032	0,086
3.8.4	4	2,35	0,95	3,30	0,060	0,034	0,094
3.8.5	5	2,35	0,95	3,30	0,067	0,037	0,104
3.8.6	6	2,35	0,95	3,30	0,074	0,040	0,114
4	**Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением:**						
4.1	**с общими душевыми**						

1	2	4	5	6	7	8	9
4.1.1	1	1,93	0	1,93	0,036	0	0,036
4.1.2	2	1,93	0	1,93	0,042	0	0,042
4.1.3	3	1,93	0	1,93	0,047	0	0,047
4.1.4	4	1,93	0	1,93	0,053	0	0,053
4.1.5	5	1,93	0	1,93	0,058	0	0,058
4.2	**с душевыми по секциям**						
4.2.1	1	2,56	0	2,56	0,043	0	0,043
4.2.2	2	2,56	0	2,56	0,050	0	0,050
4.2.3	3	2,56	0	2,56	0,057	0	0,057
4.3	**с душевыми в жилых комнатах**						
4.3.1	1	2,38	0	2,38	0,041	0	0,041
4.3.2	2	2,38	0	2,38	0,048	0	0,048
4.3.3	3	2,38	0	2,38	0,054	0	0,054
4.4	**без ванн и душевых**						
4.4.1	1	1,22	0	1,22	0,029	0	0,029
4.4.2	2	1,22	0	1,22	0,032	0	0,032
4.4.3	3	1,22	0	1,22	0,036	0	0,036
4.4.4	4	1,22	0	1,22	0,040	0	0,040
4.4.5	5	1,22	0	1,22	0,043	0	0,043
5	**Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:**						
5.1	**с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода**						
5.1.1	1	1,66	0	1,66	0,033	0	0,033
5.1.2	2	1,66	0	1,66	0,038	0	0,038
5.1.3	3	1,66	0	1,66	0,043	0	0,043
5.2	**без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками**						
5.2.1	1-3	0,90	0	0,90	0,015	0	0,015

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2012 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области (прилагаются).

4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 г. постановление РЭК Свердловской области от 16.06.2010 г. № 70-ПК «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением Свердловской области при отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 человека в месяц				
		Количество человек, проживающих в жилом помещении				
		1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
1.1.	1 комната	102	63	49	40	35
1.2.	2 комнаты	132	82	63	51	45
1.3.	3 комнаты	149	93	72	58	51
1.4.	4 комнаты и более	162	100	78	63	55
2.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
2.1.	1 комната	160	99	77	62	54
2.2.	2 комнаты	188	117	90	73	64
2.3.	3 комнаты	206	128	99	80	70
2.4.	4 комнаты и более	219	135	105	85	74
3.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами и электрическими водонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
3.1.	1 комната	285	176	137	111	97
3.2.	2 комнаты	336	208	161	131	114
3.3.	3 комнаты	367	228	176	143	125
3.4.	4 комнаты и более	390	242	187	152	133
4.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах,					

1	2	3	4	5	6	7
	не оборудованных электрическими и газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
4.1.	1 комната	144	89	69	56	49
4.2.	2 комнаты	170	105	82	66	58
4.3.	3 комнаты	186	115	89	72	63
4.4.	4 комнаты и более	197	122	95	77	67
5.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими водонагревателями и не оборудованных электрическими и газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
5.1.	1 комната	269	167	129	105	91
5.2.	2 комнаты	318	197	152	124	108
5.3.	3 комнаты	347	215	167	135	118
5.4.	4 комнаты и более	369	229	177	144	125
6.	Электроснабжение в жилых домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом доме					
6.1.	1 комната	216	134	103	84	73
6.2.	2 комнаты	278	172	133	108	95
6.3.	3 комнаты	315	195	151	123	107
6.4.	4 комнаты и более	341	211	164	133	116
7.	Электроснабжение в жилых домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом доме					
7.1.	1 комната	273	169	131	106	93
7.2.	2 комнаты	322	200	155	126	109
7.3.	3 комнаты	352	218	169	137	120
7.4.	4 комнаты и более	374	232	179	146	127
8.	Электроснабжение в жилых домах, оборудованных электрическими плитами и электрическими водонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом доме					
8.1.	1 комната	398	247	191	155	135
8.2.	2 комнаты	469	291	225	183	160
8.3.	3 комнаты	513	318	246	200	174
8.4.	4 комнаты и более	545	338	262	213	185
9.	Электроснабжение в жилых домах, не оборудованных газовыми и электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом доме					

1	2	3	4	5	6	7
9.1.	1 комната	188	117	90	73	64
9.2.	2 комнаты	222	138	107	87	75
9.3.	3 комнаты	243	150	116	95	83
9.4.	4 комнаты и более	258	160	124	101	88
10.	Электроснабжение в жилых домах, не оборудованных газовыми и электрическими плитами и оборудованных электрическими водонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом доме					
10.1.	1 комната	313	194	150	122	106
10.2.	2 комнаты	369	229	177	144	126
10.3.	3 комнаты	404	250	194	158	137
10.4.	4 комнаты и более	429	266	206	167	146
11.	Электроснабжение в жилых помещениях в коммунальных квартирах в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
11.1.	1 комната	72	45	35	28	25
11.2.	2 комнаты	85	53	41	33	29
11.3.	3 комнаты	93	58	45	36	32
11.4.	4 комнаты и более	99	61	48	39	34
12.	Электроснабжение в жилых помещениях в коммунальных квартирах в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
12.1.	1 комната	122	76	59	48	42
12.2.	2 комнаты	144	90	69	56	49
12.3.	3 комнаты	158	98	76	62	54
12.4.	4 комнаты и более	168	104	80	65	57
13.	Электроснабжение в жилых помещениях в коммунальных квартирах в многоквартирных домах, не оборудованных газовыми и электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
13.1.	1 комната	97	60	47	38	33
13.2.	2 комнаты	115	71	55	45	39
13.3.	3 комнаты	126	78	60	49	43
13.4.	4 комнаты и более	133	83	64	52	45

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц
1.	Электроснабжение в многоквартирных домах с лифтом	5
2.	Электроснабжение в многоквартирных домах без лифта	3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области

1. Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных и птиц, приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных и птиц

№ п/п	Сельскохозяйственные животные, птица	Норматив потребления, кВт·ч на 1 голову животного и птицы в месяц	
		Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных и птиц	Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных и птиц
1	Коровы	0,83	7,08
2	Свиньи	0,83	7,38
3	Овцы	0,17	0,58
4	Птица	0,33	1,33

2. Использование электрической энергии при поливе земельного участка

№ п/п	Условие применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 кв. метр в месяц
1	Полив земельного участка с использованием электрооборудования	0,06

Примечание:

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек применяются для расчета размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2012 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 13.06.2006 г. № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 15.12.2006 г. № 209-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 21.12.2007 г. № 195-ПК («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 05.08.2009 г. № 93-ПК («Областная газета», 2009,

14 августа, № 240) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 августа, № 356-357) следующие изменения:

1) изложить пункт 1 нормативов потребления природного газа в следующей редакции:

«

1.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ.		
1.1.	Приготовление пищи с использованием газовых плит	на 1 человека в месяц	10,2
1.2.	Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	на 1 человека в месяц	10,0
1.3.	Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	на 1 человека в месяц	4,7

».

2) примечание нормативов потребления природного газа изложить в следующей редакции:

«Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению для расчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению осуществлять в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В. В. Гришанов